

FTP-Server auf einem Windows 2003 Server einrichten

Zuerst wird der FTP – Site installiert:


Start → Systemsteuerung → Software → Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen bei Komponenten den Anwendungsserver auswählen → Details → Internet-Informationdienste (IIS) → Details → Haken setzen bei

*Gemeinsame Dateien
FTP-Dienst (File Transfer Protocol)
Internetinformationsdienste-Manager*

Der anschließend startende Assistent installiert jetzt alle notwendigen Dateien.
Nach der Fertigstellung wird der FTP konfiguriert:

Konfiguration des FTP-Dienstes:

Serververwaltung → Anwendungsserver → IIS Manager → FTP – Sites → Eigenschaften von Standard FTP-Site auswählen




Als erstes wird die IP-Adresse des FTP – Servers eingetragen, wenn der Server lokal ist, braucht hier keine IP-Adresse eingetragen werden.

The screenshot shows the 'Eigenschaften von Standard-FTP-Site' dialog box with the 'FTP-Site' tab selected. The 'Identifikation der FTP-Site' section contains a 'Beschreibung' field with 'Standard-FTP-Site', an 'IP-Adresse' dropdown menu showing '192.168.178.29', and an 'TCP-Port' field with '21'. The 'FTP-Siteverbindungen' section has radio buttons for 'Unbegrenzt' and 'Verbindungen begrenzt auf:' (selected), with a value of '100.000'. Below this is a 'Verbindungszeitüberschreitung (in Sekunden):' field with '120'. A checked checkbox 'Protokollierung aktivieren' is followed by an 'Aktives Protokollformat:' dropdown menu showing 'W3C-erweitert' and an 'Eigenschaften...' button. At the bottom right is an 'Aktuelle Sitzungen...' button. The bottom of the dialog has 'OK', 'Abbrechen', 'Übernehmen', and 'Hilfe' buttons.

Anschließend den Reiter „Sicherheitskonten“ auswählen und aktivieren
Anonyme Verbindungen zulassen und *Nur anonyme Verbindungen zulassen*.


The screenshot shows the 'Eigenschaften von Standard-FTP-Site' dialog box with the 'Sicherheitskonten' tab selected. A checked checkbox 'Anonyme Verbindungen zulassen' is followed by the text 'Das folgende Windows-Benutzerkonto für den anonymen Zugriff verwenden:'. Below this is a 'Benutzername:' field with 'IUSR_FMZ-SERV' and a 'Durchsuchen...' button. A 'Kennwort:' field is filled with dots. At the bottom, a checked checkbox 'Nur anonyme Verbindungen zulassen' is shown. The bottom of the dialog has 'OK', 'Abbrechen', 'Übernehmen', and 'Hilfe' buttons.

Im Reiter Basisverzeichnis wird dann das entsprechende FTP-Verzeichnis angelegt:




Nachdem alle Einstellungen bestätigt wurden, ist die Konfiguration des FTP-Server fertig gestellt.

Test, mit PASV – Aktivierung:



Und verbinden, das war's:



www.supernature-forum.de